Automatische Hardsoldeermachine voor Koper, WPM-155


Model No. WPM-155



SPECIFICATIONS

Modelnummer	WPM-155
Luchtdruk	0,5-1,0 MPA
Spanning	AC220V / 50Hz
Maximaal vermogen hoofdmotor	3,4 kW
Vermogen hoofdmotor	1,5 kW
Maximaal vermogen soldeermachine	20KW
Koeling hydraulische druk	0,2 MPa
Influenttemperatuur	minder dan 40 °C
Snelheid	8 seconden / stuk
Afmeting	2100 mm * 900 mm * 2100 mm
Vloerruimte	5020 mm * 2100 mm

Beschrijving Automatische soldeermachine is de nieuwste automatische lasmachine die door ons bedrijf is ontwikkeld. Deze machine is van toepassing op het lassen van allerlei koperen werkstukken. De hoogfrequente soldeertechniek en robotarm realiseren het lassen tussen werkstukken. Het heeft de voordelen van een breed scala aan toepassingen, goed effect, hoog rendement, kostenbesparend en milieuvriendelijk, enz.
Specificatie
Luchtdruk: 0,5-1,0 MPA
Spanning: AC220V / 50Hz
Maximaal vermogen van de hoofdmotor: 3,4 kW
Vermogen van de hoofdmotor: 1,5 kW
Maximaal vermogen van de soldeermachine: 20KW
Koeling hydraulische druk: 0,2 MPa
Influenttemperatuur: minder dan 40 °C
Snelheid: 8 seconden / stuk
Afmeting: 2100 mm * 900 mm * 2100 mm
Vloerruimte: 5020 mm * 2100 mm



FAQ

Wat zijn de vermogensspecificaties van de WPM-155 automatische koperhardsoldeermachine?

De WPM-155 heeft een hoofdmotorvermogen van 1.5KW en een maximaal hoofdmotorvermogen van 3.4KW, terwijl de hardsoldeermachine een maximaal vermogen van 20KW bereikt. De machine werkt op AC220V/50Hz.

Hoe snel werkt de WPM-155 hardsoldeermachine?

De WPM-155 werkt met een snelheid van 8 seconden/stuk. Deze cyclustijd ondersteunt een constante productie bij geautomatiseerd koperhardsolderen met de robotarm.

Welke luchtdruk en koelomstandigheden vereist de WPM-155?

De WPM-155 heeft een luchtdruk van 0.5-1.0MPA nodig en een koelwaterdruk van 0.2MPa. De aanvoertemperatuur moet minder dan 40°C zijn om de koeling effectief te houden.

Hoeveel vloeroppervlak vereist de WPM-155?

De WPM-155 heeft machineafmetingen van 2100mm*900mm*2100mm en vereist een vloeroppervlak van 5020mm*2100mm. De ruimere vloerruimte biedt plaats aan de robotarm en zijn werkbereik.

Waarvoor is de WPM-155 ontworpen?

De WPM-155 is een automatische koperhardsoldeermachine rond een robotarm. Met een maximaal vermogen van de hardsoldeermachine van 20KW en een snelheid van 8 seconden/stuk richt de machine zich op geautomatiseerd koperverbinden in serieproductie.