
IPEX Coaxkabel Krimpmachine voor 1,13-1,78 mm, WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

Modelnummer	WPM-IPEX
Toepasselijke coaxkabel buitendiameterbereik: 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm, 0,81 mm	
Productie-efficiëntie	2200 stks/h
Druk	0,5 ~ 0,7 Mpa (5 ~ 7 bar)
Stroomvereisten	AC220 ~ 240V, 50 ~ 60HZ; 300VA
Geluid:	
Afmeting	350mm x 260mm x 200mm
Gewicht	4 kg

IPEX Terminal Krimpmachine
Productiebeschrijving
1. Het machinemodel is gespecialiseerd in het krimpen van coaxiale kabels, genereus, energiebesparend en stabiel. ontwerp, het aansluiten van coaxkabel, en het uiterlijk ontwerp is mooi
2. Gebruik voor serie speciale terminal, snijden, gieten en krimpen compleet samen.
3. De machine keurt de pneumatische componenten van Japan SMC goed, betrouwbaarder en steviger.
4. De elektrische eenheid van de machine keurt modulaire onderdelen goed, waardoor steeds meer energie wordt bespaard en stabiel.

Toepassingsgebied
Deze machine wordt gebruikt voor een speciale machine van de I-PEX-serie precisieconnectorklem Moulding&Crimping. Wees bovendien geschikt voor het gieten van de andere bijbehorende connectoraansluiting.

Functie
De machine is volgens verschillende klemmen die overeenkomen met de modellen met buitendiameters van de coaxkabel, zoals 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm en 0,81 mm elk. Tegelijkertijd is de machine compact en draagbaar, de PLC-besturing is eenvoudig en kan worden omgebouwd naar handmatig/automatisch.

Technische specificaties

Toepasselijke coaxkabel buitendiameterbereik 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm, 0,81 mm
Productie-efficiëntie: 2200 stks / h
Druk 0,5 ~ 0,7 Mpa (5 ~ 7 bar),
stroomvereisten: AC220 ~ 240V, 50 ~ 60HZ; 300VA
Geluid <70d B (A)
Afmeting 350mmx260mmx200mm







<>

Product Images

