Stille Terminalkrimpmachine 8KN, 220V - WPM-8000S

Model No. WPM-8000S



SPECIFICATIONS

Modelnummer	WPM-8000S
Krimpvermogen	8KN
Schuifslag	40mm
Voeding	220V/50Hz/60Hz
Afmetingen	380x320x830 mm
Gewicht	200kg
Nominaal vermogen	3000W

WPM-8000S Mute terminal krimpmachine, Terminal krimpmachine, Draadterminal krimpmachine, Elektrische terminal krimpmachine
Inleiding:

Cassettevorm, vervanging is eenvoudig/snel en bespaart tijd.
Ombouw en geen koppeling, vast punt nauwkeurig, snel, geen geluid.
Computerterminals, DC-terminals, AV-terminals, single grain-terminals en bijbehorende terminals. continue terminals, bod, koperen terminals, cord end terminals, terminal bell, waterdicht-type terminals,
Compacte structuur, gemakkelijk te verplaatsen op de werkplek
Geschikt voor OTP Transversale modus, OTP anti rechte vorm, 2000 #, 950 #.

Parameters:

Model	WPM-8000S
Krimp capaciteit	8KN
Glijdende lijn	40mm dik
Voeding	220V/50Hz/60Hz
Dimensie	380/320/830
Gewicht	200kg
Nominalecapaciteit	3000W

Kabel tonen:



FAQ

Wat is het primaire voordeel van de WPM-8000S als een 'stille' of geluidloze klemverbindingsmachine?

De WPM-8000S is ontworpen als een stille klemverbindingsmachine om de operationele geluidsoverlast op de werkplek aanzienlijk te verminderen. Dit creëert een comfortabelere en productievere omgeving voor operators, vermindert geluidsoverlast en is ideaal voor faciliteiten met strikte geluidsvoorschriften of waar meerdere machines tegelijkertijd draaien. In tegenstelling tot traditionele pneumatische of luide mechanische persen, geeft het ontwerp prioriteit aan stille, efficiënte prestaties zonder in te leveren op kracht.

Voor welke soorten aansluitklemmen en toepassingen is de WPM-8000S 8KN klemverbindingsmachine geschikt?

De WPM-8000S is een veelzijdige industriële kabelboommachine ontworpen voor het precies klemmen van een breed scala aan aansluitklemmen. Het is ideaal geschikt voor computer- (D-Sub, IDC), DC-voeding, AV-connectoren en diverse waterdichte aansluitklemmen. De 8KN klemcapaciteit en nauwkeurige besturing maken het perfect voor het vervaardigen van kabelbomen in de elektronica-, auto-, huishoudapparatuur- en telecommunicatie-industrieën, waar betrouwbare, consistente verbindingen cruciaal zijn.

Hoe draagt het cassettematrijsysteem bij aan de productie met de WPM-8000S klemverbindingsmachine?

Het geïntegreerde cassettematrijsysteem op de WPM-8000S elektrische klemverbindingsmachine maakt een snelle matrijsverwisseling in seconden mogelijk, waardoor de stilstand tussen productieruns voor verschillende soorten aansluitklemmen aanzienlijk wordt verminderd. Operators kunnen eenvoudig vooraf ingestelde cassettematrijzen wisselen zonder gereedschap of complexe aanpassingen nodig te hebben. Deze functie verbetert de flexibiliteit, verhoogt de algehele apparateffectiviteit (OEE) en is essentieel voor productie met hoge variatie en lage tot middelmatige volumes, waarbij batchwijzigingen frequent voorkomen.

Wat betekent de 8KN klemcapaciteit voor de prestaties van deze machine?

De 8KN (kilo-Newton) klemcapaciteit geeft aan dat de machine tot 8.000 Newton aan kracht kan uitoefenen. Deze robuuste kracht zorgt voor veilige, gasdichte en betrouwbare klemverbindingen op een breed spectrum van draaddiktes en aansluitklemformaten, van kleine precisiecontacten tot grotere stroomaansluitklemmen. Het biedt de nodige kracht voor consistente, hoogwaardige klemverbindingen die voldoen aan industriestandaarden voor trekkracht en elektrische geleidbaarheid, wat de levensduur en veiligheid van de voltooide kabelboom waarborgt.

Is de WPM-8000S klaar voor gebruik met standaard industriële stroom en wat zijn de belangrijkste efficiëntiefuncties?

Ja, de WPM-8000S werkt op een standaard 220V-voeding, waardoor het compatibel is met de meeste industriële werkplaats elektrische systemen wereldwijd. Belangrijke efficiëntiefuncties zijn onder meer de stille elektrische werking, snelle cassettematrijsverwisseling en een gebruiksvriendelijk ontwerp dat vermoeidheid van de operator minimaliseert. Samen stroomlijnen deze functies het productieproces van kabelbomen, verhogen ze de output, verlagen ze de arbeidskosten en zorgen ze voor een snel rendement op de investering door betrouwbare, snelle en stille klemprestaties.